

UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: LF-62216201

Sertifika Sahibi : BABADAĞ ASANSÖR MONTAJ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firma
Holder of Certificate

Adresi : Saray Mh. 635 Cd. No:8 Kahramankazan Ankara, Türkiye
Address

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı Teleskopik Asansör Kat Kapısı
Product Description Fire Resistant Telescopic Lift Landing Door

Ürün Tipi : Tam Otomatik 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı (1000 mm x 2000 mm) (Genişlik x Yükseklik)
Product Type Two Panels Telescopic Lift Landing Door (900 mm x 2000 mm) (width x height)

İlgili Yönetmelik : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Related Directive 2014/33/EU Lift Directive

İlgili Standart ve Maddesi : TS EN 81-58:2018
Related Standart and Article EN 81-58:2018

Sınıflandırma : **E 120**
Classification

Test Raporu/ : 243166 / TSE
Laboratuar
Test Report/
Laboratory

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına
Conclusion dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte $\pm$ % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Fire Resistant Lift Landing door which was detailed above meets the requirements of 2014/33/EU Lift Directive, Annex I section 4.2 and EN 81-58.
Classification results are considered to be applicable to doors of size within the tolerance of $\pm$ 30 % width and $\pm$ 15 % height if all other constructional details are being the same on those types.

Yayın Tarihi : 10.06.2024
Issue Date

Erman Balcı
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager